



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы
Д Е П А Р Т А М Е Н Т Э К О Н О М И Ч Е С К О Й П О Л И Т И К И
И Р А З В И Т И Я Г О Р О Д А М О С К В Ы

П Р И К А З

03.06.2025 № ДПР-ТР-39/25

**О внесении изменений в приказ
от 21.11.2024 № ДПР-ТР-183/24**

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22 (зарегистрирован Минюстом России 19.08.2022, регистрационный № 69710), Регламентом установления цен (тарифов) в электроэнергетике и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 22.07.2024 № 489/24 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2024 № 79517), и на основании протокола заседания правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 03.06.2025 № ДПР-П-03.06-2/25 **приказываю:**


1. Внести изменение в приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21.11.2024 № ДПР-ТР-183/24 «Об установлении

стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории города Москвы на 2025 год» (в редакции приказов Департамента экономической политики и развития города Москвы от 06.02.2025 № ДПР-ТР-4/25, от 24.03.2025 № ДПР-ТР-12/25), дополнив таблицу приложения № 1 к приказу после строки 3.4.1.1.8.1 строкой 3.4.2.1.3.2 в следующей редакции:

3.4.2.1.3.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.4.2.1.3.2	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	-	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.4.2.1.3.2		6 061 949,12	
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.4.2.1.3.2		-	
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.4.2.1.3.2		-	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.4.2.1.3.2		-	

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы**



Д.В. Путин